

# Schafzüchtervereinigung Nordrhein-Westfalen e.V.

Im Wöholz 1 – 59556 Lippstadt-Eickelborn – Tel. 02945-989 450 – Fax 02945-989 433  
Email: schafzuchtverband@lwk.nrw.de – Internet: www.schafzucht-nrw.de



## ZUCHTPROGRAMM BRAUNES HAARSCHAF

S



Fotos: NW

Bock



Schaf

Rassenname: Braunes Haarschaf  
Gefährdung: nicht gefährdet

Abkürzung: BHS  
Herkunft: Deutschland

VDL-Beschluss: 2018  
Rassegruppe: Landschaf

Äquirasse: keine

### 1. Neuzüchtung der Rasse Braunes Haarschaf

In den ersten zwei Jahrzehnten des 21. Jahrhunderts wurde unter dem Namen NOLANA ein Zuchtversuch mit dem Ziel durchgeführt, aus einer Kombinationskreuzung verschiedener Woll- und Haarschaf-rassen ein hornloses Haarschaf mit natürlichem Fellwechsel zu züchten. Im Verlauf des Zuchtversuches bildeten sich zwei Zuchtrichtungen heraus, der Landschaftstyp und der Fleischschafstyp.

Die Züchter der Zuchtrichtung NOLANA-Landschaf sind überzeugt, dass eine ausreichende Zuchtbasis geschaffen wurde, dass die Zucht von Schafen dieser Zuchtrichtung in Anwendung von Artikel 19 der VO (EU) 2016/1012 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 8. Juni 2016 (EU-Tierzuchtverordnung) unter dem Namen „Braunes Haarschaf“ mit einem eigenständigen Zuchtprogramm fortgeführt werden kann.

In das Zuchtbuch der Rasse Braunes Haarschaf können alle Tiere des Zuchtbuches NOLANA aufgenommen werden, die die Rasseeigenschaften des Braunen Haarschafes (ehemals NOLANA-Landschaf) aufweisen. Die Tiere werden entsprechend ihrer bekannten Vorfahren und dem Ergebnis der Exterieurbewertung in die Abteilungen und Klassen des Zuchtbuches eingetragen.

Diese Tiere gelten als Gründertiere der Rasse Braunes Haarschaf, sie werden im Zuchtbuch entsprechend gekennzeichnet. Die Neuzüchtung der Rasse soll im Jahr 2024 abgeschlossen werden.

### 2. Eigenschaften und Definition der Rasse

Das Braune Haarschaf entstand aus einer Kombinationskreuzung verschiedener Woll- und Haarschaf-rassen mit dem Ziel, ein hornloses, braunes Haarschaf mit natürlichem Fellwechsel zu züchten.

Braune Haarschafe sind mittelrahmige Schafe mit schmalen Kopf und seitlich angesetzten Ohren, die sich dadurch auszeichnen, dass sie nicht geschoren werden müssen. Vor der Eintragung ins Zuchtbuch wird im Rahmen einer Beurteilung das Abhaarverhalten im Zeitraum Juni bis Oktober durch die Zucht-leitung oder ihren Beauftragten beurteilt.

Die Grundfarbe ist dunkelbraun bis rotblond. Kopf, Bauch und Beine können sowohl heller als auch dunkler sein. Böcke dürfen einen Sattelfleck tragen und besitzen oft eine Mähne an Hals und Brust.

Braune Haarschafe sind hornlos, Hornansatz wird toleriert, aber im Zuchtbuch vermerkt (ha).

Das Brunstverhalten Brauner Haarschafe ist in der Regel asaisonal. Die Ablammungen sind leicht, die Muttereigenschaften sind gut. Die Erstzulassung ist mit dem Erreichen von 2/3 des Lebendgewichtes eines ausgewachsenen Mutterschafes möglich.

Braune Haarschafe sind robust und für jede Haltungform geeignet.

	Körpergewicht (kg)	Ablammergebnis (%)	Widerristhöhe (cm)
Altböcke	85 – 110		75 - 80
Jährlingsböcke	60 - 85		
Lambböcke (6 Monate)	45 - 65		
Mutterschafe	60 - 80	170 – 200	65 – 75
Zuchtlämmer (8 Monate)	40 - 55		

Das rassetypische Geburtsgewicht beträgt 4 kg bei Einlingen und 3 kg bei Mehrlingen.

Die täglichen Zunahmen liegen bei Mastlämmern im Bereich von 250 – 300 g, die Schlachtausbeute beträgt bei einem handelsüblichen Mastendgewicht von 42 kg ca. 45 - 50 %.

### 3. Ziele des Zuchtprogramms

Allgemeines Zuchtziel ist die Neuzüchtung einer Rasse mit den unter 3.1 genannten Zuchtzielen.

#### 3.1 Zuchtziele

Züchtung eines mittelgroßen, braunen, hornlosen Haarschafes, welches im Frühjahr den natürlichen Fellwechsel durchführt. Langer, gerader Rücken bei ausreichender Rumpfbreite und –tiefe. Kopf mit gerader Profillinie, der Hals ist mittellang und kräftig, aber nicht gedrungen.

Das Braune Haarschaf wird bereits mit einem dichten Haarkleid geboren, es trägt im Sommer ein Kurzhaarkleid, die sich im Herbst bildende Unterwolle soll von Grannenhaaren bedeckt sein.

Das Fundament weist eine korrekte Stellung auf und soll trocken und ausreichend stark sein, um eine gute Marschfähigkeit zu gewährleisten. Der Schwanz ist kurz bis mittellang und sollte maximal bis zum Sprunggelenk reichen.

Folgende Eigenschaften werden zwar toleriert, sind aber unerwünscht und führen zu einer Abwertung in der Note der „Äußeren Erscheinung“:

- Leichte Abweichungen von der Grundfarbe Braun wie z.B. ein kleiner weißer Stirn- oder Kopffleck und auch eine weiße Schwanzspitze
- Hornansatz
- Zu langer Schwanz
- Pigmentflecken

Hörner sind zuchtausschließend.

#### 3.2 Zuchtmethode

Die Zuchtziele werden mit der Methode der Reinzucht angestrebt, dabei gelten Vorfahren der in der Hauptabteilung oder der Zusatzabteilung des Zuchtbuches eingetragenen Zuchttiere, die im Zuchtbuch NOLANA eingetragen wurden, als Zuchttiere der gleichen Rasse.

### 3.3 Gründertiere

Männliche Gründertiere	Weibliche Gründertiere			
DE010510466789	DE010510828812	DE010510701421	DE010510571663	DE010510466746
DE010510571637	DE010510828804	DE010510701420	DE010510571662	DE010510710078
DE010510711443	DE010510828800	DE010510701400	DE010510571654	DE010510710080
DE010510788455	DE010510816907	DE010510701381	DE010510571650	DE010510710115
	DE010510816876	DE010510697657	DE010510571628	DE010510710139
	DE010510816874	DE010510650211	DE010510571612	DE010510710140
	DE010510816873	DE010510625710	DE010510571611	DE010510710145
	DE010510788439	DE010510625697	DE010510571605	DE010510451960
	DE010510788438	DE010510625680	DE010510571599	DE010510451951
	DE010510788433	DE010510625662	DE010510571593	DE010510451928
	DE010510711498	DE010510583576	DE010510560789	DE010510336743
	DE010510711496	DE010510583573	DE010510560786	DE010510336725
	DE010510711493	DE010510583570	DE010510560778	DE010510336710
	DE010510711489	DE010510583567	DE010510710072	DE010510282871
	DE010510711478	DE010510583560	DE010510710073	DE010510282870
	DE010510711463	DE010510583553	DE010510529809	DE010510466746
	DE010510711454	DE010510456275	DE010510529800	DE010510710078
	DE010510711451	DE010510456276	DE010510529791	DE010510710080
	DE010510711445	DE010510547631	DE010510529784	DE010510710115
	DE010510711440	DE010510336710	DE010510529773	DE010510710139
	DE010510711436	DE010510282871	DE010510511182	DE010510710140
	DE010510711431	DE010510282870	DE010510336743	DE010510710145
	DE010510711423	DE010510451928	DE010510336725	DE010510451960
	DE010510456206	DE010510451951		

### 3.4 Erbfehler und genetische Besonderheiten

Die Rasse besitzt eine Resistenz gegen Scrapie. Es besteht die Möglichkeit, eine genetische Resistenz gegenüber der klassischen Scrapie zu erlangen. Das Ziel ist die Erhöhung der Resistenz gegen Scrapie. Böcke der PrP-Genotypklassen G4 und G5 werden nicht gekört, Böcke der Klassen G4 und G5 sind gem. TSE-Resistenzzucht-Verordnung vom 17.10.2005 von der Zucht auszuschließen.

Die Erfassung von genetischen Besonderheiten und Erbfehlern erfolgt durch den Zuchtverband. Der Züchter ist verpflichtet alle bekannten Untersuchungsergebnisse dem ZV zur Verfügung zu stellen.

### 4. Zuchtgebiet (geographisches Gebiet) und Umfang der Zuchtpopulation

Das Zuchtgebiet umfasst das Gebiet Nordrhein-Westfalen.

Die Zuchtpopulation umfasst alle im Zuchtbuch der Schafzüchtervereinigung Nordrhein-Westfalen eingetragenen Tiere der Rasse Braunes Haarschaf. Zum 1.1.2018 sind eingetragen: 4 Böcke und 79 Mutterschafe in 5 Zuchtbetrieben (alle Gründertiere).

Es gibt eine bundesweite Zuchtkooperation (VDL-Fachausschuss Landschaft).

### 5. Leistungsprüfungen und Zuchtwertklassen

Die Leistungsprüfungen und die Einteilung in Zuchtwertklassen erfolgen nach den Richtlinien der VDL zur Durchführung von Leistungsprüfungen, veröffentlicht unter [https://service.vit.de/dateien/o-vicap/vdl\\_richtlinie\\_leistungspruefungen.pdf](https://service.vit.de/dateien/o-vicap/vdl_richtlinie_leistungspruefungen.pdf)

Folgende Leistungsprüfungen werden bei der Rasse Braunes Haarschaf durchgeführt:

- Exterieurbewertung mit den Merkmalen Abhaarverhalten, Bemuskelung und Äußere Erscheinung. Diese Leistungsprüfung ist für alle weiblichen und männlichen Zuchtschafe, die in die Klassen A, C oder D eingetragen werden sollen, verpflichtend.
- Fruchtbarkeitsprüfung im Feld. Diese Leistungsprüfung ist für alle weiblichen Zuchtschafe verpflichtend.

- Fleischleistungsprüfungen im Feld. Diese Leistungsprüfung ist freiwillig. Jeder Züchter hat das Recht, sich auf Teilprüfungen (z.B. Ermittlung der täglichen Zunahmen) zu beschränken.

Die Ergebnisse der Leistungsprüfungen (auch Teilprüfungen) werden im Zuchtbuch festgehalten und werden in der Tierzuchtbescheinigung ausgewiesen.

Die Durchführung der Leistungsprüfungen obliegt:

- Exterieurbewertung: Beauftragter des ZV
- Fruchtbarkeitsprüfung im Feld: Züchter
- Fleischleistungsprüfung
  - Gewichtserhebung im Feld: Züchter oder Beauftragter des ZV
  - Ultraschallmessung im Feld: Beauftragter des ZV
  - Fleischigkeitsnote im Feld: Beauftragter des ZV

## 6. Zuchtwertschätzung

Eine Zuchtwertschätzung wird nicht durchgeführt.

## 7. Zuchtbuchführung

Die Zuchtbuchführung erfolgt durch den ZV. Hierzu bedient sich der ZV entsprechend der vertraglichen Regelungen zur Datenbank „OviCap“ beim vit Verden. Das Zuchtbuch wird vom ZV im Sinne der tierzuchtrechtlichen Vorschriften und der ViehVerkehrV auf der Grundlage der durch das Mitglied gemeldeten Daten und Informationen geführt. vit Verden arbeitet im Auftrag und nach Weisung des ZV.

## 8. Zuchtdokumentation

Die Zuchtdokumentation erfolgt entsprechend den Regelungen der Anlage I „Zuchtdokumentation“, veröffentlicht unter [http://schafzucht-nrw.de/pages/pdf-dateien/anlage\\_I\\_zuchtdokumentation.pdf](http://schafzucht-nrw.de/pages/pdf-dateien/anlage_I_zuchtdokumentation.pdf).

## 9. Zuchtbucheinteilung

Das Zuchtbuch umfasst für männliche und weibliche Tiere eine Hauptabteilung mit den Klassen A und B, für männliche Tiere eine zusätzliche Abteilung mit der Klasse C und für weibliche Tiere eine zusätzliche Abteilung mit den Klassen C und D.

Die Zuordnung der Zuchttiere in eine Abteilung und Klasse erfolgt bei der Eintragung unter Berücksichtigung der Abstammung und der Leistung.

Einteilung	Anforderungen an männliche Tiere	Anforderungen an weibliche Tiere
Hauptabteilung Klasse A	Eltern und Großeltern im Zuchtbuch der Rasse oder im Zuchtbuch Nolana gekört mit mindestens Zuchtwertklasse II	Eltern und Großeltern im Zuchtbuch der Rasse oder im Zuchtbuch Nolana bewertet mit mindestens Zuchtwertklasse II
Hauptabteilung Klasse B	Eltern und Großeltern im Zuchtbuch der Rasse oder im Zuchtbuch Nolana	Eltern und Großeltern im Zuchtbuch der Rasse oder im Zuchtbuch Nolana

Zusätzliche Abteilung Klasse C (Vorbuch)	Eltern im Zuchtbuch der Rasse oder im Zuchtbuch Nolana als rassetypisch beurteilt bewertet mit mindestens Zuchtwertklasse II	Eltern mindestens in Vorbuch D eines Zuchtbuchs der Rasse eingetragen oder einer entsprechenden Abteilung des Zuchtbuches Nolana registriert  als rassetypisch beurteilt bewertet mit mindestens Zuchtwertklasse II
Zusätzliche Abteilung Klasse D (Vorbuch)		als rassetypisch beurteilt bewertet mit mindestens Zuchtwertklasse II

## 10. Selektion und Körung

Die Selektion der Tiere und Zuordnung der Tiere in die Klassen des Zuchtbuches erfolgt entsprechend der Exterieurbeurteilung unter Berücksichtigung ihrer Abstammung. Die Ergebnisse der Leistungsprüfungen dienen der innerbetrieblichen Selektionsentscheidung.

Die Körung ist Voraussetzung für die Zuchtbucheintragung eines Bockes in die Klasse A des Zuchtbuches. Sie erfolgt entsprechend den Regelungen der Anlage II „Körordnung“, veröffentlicht unter [http://schafzucht-nrw.de/pages/pdf-dateien/anlage\\_II\\_koerordnung.pdf](http://schafzucht-nrw.de/pages/pdf-dateien/anlage_II_koerordnung.pdf).

Zur Körung werden nur Böcke zugelassen,

- die in der Hauptabteilung des Zuchtbuches eingetragen werden können,
- deren Eltern und Großeltern im Zuchtbuch der Rasse oder im Zuchtbuch Nolana eingetragen sind.
- die keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen aufweisen (Zuchtauglichkeit, keine Gebiss- und Hodenanomalien).

Böcke der Klasse C werden bewertet, aber nicht gekört.

Ein Bock wird gekört, wenn er in allen Merkmalen der Exterieurbewertung (siehe Punkt 6) mit mindestens Note 4 bewertet wird. Unerwünschte Merkmale führen zu einem Abzug in der Exterieurbewertung, zuchtausschließende Merkmale werden mit einer Exterieurnote kleiner 4 bewertet.

## 11. Abstammungssicherung

Die Abstammungssicherung erfolgt nach den Regelungen in Anlage III „Abstammungssicherung“, veröffentlicht unter [http://schafzucht-nrw.de/pages/pdf-dateien/anlage\\_III\\_abstammungssicherung.pdf](http://schafzucht-nrw.de/pages/pdf-dateien/anlage_III_abstammungssicherung.pdf). Als zugelassene Methode zur Abstammungssicherung wird das Verfahren der DNA-Profile aus Mikrosatelliten angewendet.

## 12. Bestimmungen für Tiere von denen Zuchtmaterial gewonnen wird

Künstliche Besamung und Embryotransfer sind zugelassen. Tiere, von denen Zuchtmaterial gewonnen wird, müssen im Zuchtbuch Klasse A eingetragen sein.

Das Zuchtprogramm wurde am 10.10.2018 beschlossen und tritt am 01.11.2018 in Kraft.